

Unisław, dn. 16.09.2011 r.

GBK-7624-7/2011

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami), art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku

Bydgoskiego Biura Projektów Plan S.C.
Agnieszka Łuczak Marcin Łuczak
ul. Filtrowa 27
85-467 Bydgoszcz,

którego przedstawicielem upoważnionym do występowania w imieniu Inwestora: Gminy Unisław jest Pani Agnieszka Łuczak
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w obrębie geodezyjnym Unisław w pasach drogowych ulic: Bydgoskiej, Długiej, Mickiewicza, Krętej i Słowiczej na działkach o numerach ewidencyjnych: 565, 532, 448/2, 139, 146, 138/7, 876, 863, 978, 1063, 966/3, 966/2, 934, 923

i

II. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawarte w art. 63 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008 r.:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach : Bydgoskiej i Długiej w miejscowości Raciniewo (obręb geodezyjny Unisław) oraz budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Mickiewicza, Krętej i Słowiczej w miejscowości Unisław (obręb geodezyjny Unisław). Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 565, 532, 448/2, 139, 146, 138/7, 876, 863, 978, 1063, 966/3, 966/2, 934, 923 położone w obrębie geodezyjnym Unisław.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie:

- 1) sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U: \varnothing 160 mm długości ca 1078,00 m
i \varnothing 200 mm długości ca 543, 00 m
- 2) sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV-U: \varnothing 200 mm długości ca 466,5 m, \varnothing 250 mm długości ca 949,50 m, \varnothing 315 mm długości ca 20,00 m
- 3) sieci wodociągowej z rur PE 100 \varnothing 90 PN 10 długości ca 649,00 m.



2. Usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie w zakresie robót wykonywanych w pasie drogowym ulicy Bydgoskiej i ulicy Długiej usytuowane w miejscowości Raciniewo (obręb geodezyjny Unisław) obejmuje działki o następujących numerach ewidencyjnych: 863, 978, 1063, 966/3, 966/2, 934, 923.

Natomiast roboty wykonywane w ulicach Mickiewicza, Krętej i Słowiczej w miejscowości Unisław (obręb geodezyjny Unisław) obejmują następujące działki: 565, 532, 448/2, 139, 146, 138/7, 876.

Ponadto przedsięwzięcie to nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarach wybrzeży; obszarach górskich i leśnych; obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych; obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody; obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone; obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; obszarach przylegających do jezior. Ponadto przedsięwzięcie to nie ma wpływu na uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie realizowane z uwzględnieniem następujących warunków:

- 1) roboty budowlane z zastosowaniem sprzętu i maszyn roboczych należy prowadzić z należytą starannością, nie dopuszczając do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych oraz podziemnych przez niekontrolowane wycieki produktów ropopochodnych (paliw, olejów)
- 2) w trakcie budowy należy zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem sprawnego sprzętu
- 3) po zakończeniu prac budowlanych teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów
- 4) roboty ziemne inwestor winien prowadzić w sposób nie powodujący zniszczeń w istniejącym zadrzewieniu)

Planowane przedsięwzięcie nie zwiększy oddziaływania z innymi przedsięwzięciami z uwagi na charakter przedsięwzięcia, technologię odbioru i zagospodarowania ścieków oraz technologię dostawy wody.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia:

1) nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Ponadto zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Na wniosek Bydgoskiego Biura Projektów PLAN S.C. Agnieszka Łuczak Marcin Łuczak, ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz, którego przedstawicielem upoważnionym do występowania w imieniu Inwestora – Gminy Unisław, 86-260 Unisław, ul. Parkowa 20, jest Pani Agnieszka Łuczak (upoważnienie z dn. 06.07.2011 r.), w dniu 15 lipca 2011 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicach: Bydgoskiej, Długiej, Mickiewicza, Krętej i Słowiczej na działkach o numerach ewidencyjnych: 565, 532, 448/2, 139, 146, 138/7, 876, 863, 978, 1063, 966/3, 966/2, 934, 923 położonych w obrębie geodezyjnym Unisław.

Pismami z dnia 01.08.2011 r. poprzez obwieszczenie zawiadomiłem strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy, wskazując jednocześnie możliwość zapoznania się ze złożonymi dokumentami, w oparciu o art. 49 w/w ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 cyt. na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego stwierdziłem, że planowane przedsięwzięcie w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zmianami) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustala się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 29.07.2011 r. wystąpiłem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Pismem N.NZ.42-V-30/2011 z dnia 18.08.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem WOO.4240.712.2011. HR z dnia 23 sierpnia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W tej sytuacji podzieliłem zdanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i w dniu 30 sierpnia 2011 r. wydałem Postanowienie, w którym stwierdziłem brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z posiadanych dokumentów – karty informacyjnej przedsięwzięcia – przedłożonych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U \varnothing 160 oraz PCV-U \varnothing 200, sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV-U \varnothing 200, PCV-U \varnothing 250 i PCV-U \varnothing 315 oraz na budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy \varnothing 90. Studnie kanalizacyjne tworzywowe o średnicy \varnothing 425 i betonowe o średnicy \varnothing 1200. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika również, że w związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach Chełmińskiego Parku Krajobrazowego oraz poza innymi obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Na terenie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego obowiązują przepisy określone w rozporządzeniu Nr 19/2005 Wojewody



Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1973 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego, nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Planowana budowa sieci infrastruktury technicznej dotyczy terenów, na których nie występują cenne siedliska przyrodnicze lub miejsca występowania dogodnych siedlisk dla chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Realizacja zamierzenia nie wiąże się również z naruszeniem cieków wodnych, rowów melioracyjnych lub terenów leśnych.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie wymaga wykorzystania zasobów naturalnych, nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii i nie będzie wywierać transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po szczegółowym przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie przewiduje się wariantowości inwestycji, ponieważ przyjęta lokalizacja inwestycji, która będzie realizowana na w/w terenie jest najkorzystniejszym wariantem pod względem przyrodniczym, własnościowym i społecznym. Przyjęty wariant nie spowoduje ingerencji w przyrodę, a ponadto nie spowoduje konfliktów społecznych wynikających z prawa własności. Także ze względu na potrzeby osiągnięcia strategicznych celów społecznych, zdecydowano o przyjęciu wariantu zakładającego realizację przedsięwzięcia.

Ponadto ze względu na charakter przedsięwzięcia zajęcie nieruchomości będzie miało charakter krótkotrwały i związane będzie z budową projektowanych sieci. Po zakończeniu robót budowlanych inwestycja nie spowoduje zajęcia nieruchomości.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), tut. organ przeanalizował całość inwestycji, a szczególnie: skalę i charakter inwestycji, technologię wykonania, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, zasięg i odwracalność oddziaływania, lokalizację przedsięwzięcia, wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji.

Na tej podstawie organ stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko i z punktu widzenia ochrony środowiska może być realizowane. Jednocześnie stwierdzam, że w czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski oraz nie wniesiono żadnych zastrzeżeń.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem wójta Gminy w Unisławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 w/w ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia – zał. Nr 1
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zał. Nr 2

Pouczenie: Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1. złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia,



w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 4 cyt. ustawy).

Opłata skarbowa: zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami).

Otrzymują:

1. Bydgoskie Biuro Projektów PLAN S.C.
Agnieszka Łuczak Marcin Łuczak
85-467 Bydgoszcz, ul. Filtrowa 27
2. Gmina Unisław
86-260 Unisław, ul. Parkowa 20
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie zamieszczone na:
 - stronie internetowej Urzędu Gminy Unisław
 - tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Unisław
 - tablicy ogłoszeń miejscowości Raciniewo
 - tablicy ogłoszeń miejscowości Unisław
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 63
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2A


JAKUB DANIELEWICZ
Jakub Danielewicz

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nazwa przedsięwzięcia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Bydgoskiej i Długiej w miejscowości Raciniewo oraz budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ulicach: Mickiewicza, Krętej i Słowiczej w miejscowości Unisław

Opis techniczny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U: \varnothing 160 i \varnothing 200, studnie kanalizacyjne tworzywowe o średnicy \varnothing 425 i betonowe o średnicy \varnothing 1200, budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV-U: \varnothing 200, \varnothing 250 i \varnothing 315 i budowa sieci wodociągowej z rur PE 100 \varnothing 90 PN 10.

Inwestor

Gmina Unisław
86-260 Unisław
ul. Parkowa 20

Lokalizacja

Obręb geodezyjny Unisław, działki nr ewidencyjne: 146, 139, 138/7, 565, 532, 448/2, 978, 863, 934, 923, 966/3, 966/2, 876, 1063

Dane ogólne

Planowana inwestycja ma na celu poprawę standardów środowiska jak i standardów życia mieszkańców. Zostaną zlikwidowane szamba a także zostanie uregulowane odwodnienie ulic.

Opis inwestycji

Długość projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej – ca 1.621 m

Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – ca 1.436 m

Długość projektowanej sieci wodociągowej – ca 649 m.

Technologia robót – wykopy wąskoprzestrzenne, umocnione szalunkami systemowymi, w miejscach przejść pod droga wojewódzką – roboty będą prowadzone metodą bezwykopową.

Planowane przedsięwzięcie jest rozwiązaniem jednowariantowym.

WOJ. GMINY
Jakub Danielewicz
Jakub Danielewicz